

辽宁城市建设职业技术学院

校内询价项目询价函

项目名称：学生公寓、南北门卫门禁系统

项目编号：CG202005007X

沈阳弈宏科技有限公司：

我院因业务需要拟向贵公司洽购如下《报价单》中列示内容（具体详见后附件：项目需求），请予报价，并于2020年5月13日9:30将签字盖章后的报价文件提交到我单位，以期进一步合作。

报价单

序号	产品名称	规格	单位	数量	报价（元）
1	双门单向门控制器	通讯接口 TCP/IP 电路板尺寸(长×宽) 163mm×115mm 输入电压 9-15V DC （建议 12V DC） 电路板功耗 小于 100mA 电源箱尺寸 272×228×67mm （长×宽×高） 配套电源参数 输入电压 :AC 220/50Hz ;输出电压 :12VDC ; 输出电流 : 5A 可接读卡器数量 四个 可接开门按钮数量 两个 可接电锁数量 两组 运行温度 -20 至 70℃ 运行湿度 10-90%RH, 无冷凝 内存容量 8M flash 注册卡数量 二十万张 脱机记录存储数量 十万条 读卡器接口 韦根 26、34、66 协议（支持 2.4G 读卡器） 唯一设备号 每台设备都有唯一身份识别编号 权限管理 对门权限，人员权限进行分别管理可以分	台	15	33450

		别控制每个门\每个方向和每个人的在不同时段上所拥有的权限			
2	门禁读卡器	输入电压 12V DC 静态电流 85mA 75mA 90mA 80mA 动态电流 110mA 105mA 115mA 110mA 感应卡类型 EM 及兼容 ID 卡 M1(IC)卡 EM 及兼容 ID 卡 M1(IC)卡 工作频率 125KHz 13.56MHz 125KHz 13.56MHz 读卡距离 4~10cm 2~8cm 4~10cm 2~8cm 通信协议 Wiegand 26 bit 或 Wiegand 34 bit 通信距离 最远 60M 尺寸 114mm × 88mm × 20mm	台	34	18020
3	电源	24V5A	块	15	1650
4	系统平台软件	支持分级受控 远程开门 实时监控 时事通讯 消防联动 移动管理	套	1	2450
5	电源线	rvvp3*2.5	米	750	3000
6	铁箱	控制器集控箱	个	15	1650
7	网线	一舟网线	米	1450	4350
8	网络交换机 5 口	Mini S5G-U	台	4	700
9	网络交换机 8 口	Mini S8G-U	台	1	205
10	人工费	安装费	套	15	3225

合 计	68700
-----	-------

报价单位（公章）：沈阳弈宏科技有限公司

联 系 人：郭鹏阳

联系电话：18524420806



2020 年 05 月 12 日

项 目 需 求

一、项目技术需求

（一）项目一览表

项目名称	采购预算 (元)	成交供应商数量 (名)
学生公寓、南北门卫门禁系统	70000.00	1

（二）技术需求一览表

序号	产品名称	规格	单位	数量	最高限价 (元)
----	------	----	----	----	-------------

1	门禁控制器 (2 门)	采用 32 位 ARM 芯片和嵌入式操作系统；支持 10M/100M 自适应；可扩展 CDMA、GPRS、WiFi 无线通信；可设置 7 种假日类型，64 个假日；四种时段组类型，每类型最多 32 组； 支持多卡认证，最多 8 张卡；可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等；支持远程开门，远程继电器响应；可通过 TCP/IP 实现在线升级；USB 接口，可传输参数和升级程序；支持同卡延时和开门延时。控制门数 2 门， 连接韦根读卡器 4 个，连接 485 读卡器 4 个，门磁信号 2 个，出门按钮信号 2 个，开门继电器 2 个，报警继电器 4 个，防撬开关 1 个，卡片容量 10 万张。	台	15	70000.00
2	智慧门禁读卡器	采用高性能高速处理器； 防静电、防错接等多重保护设计 接线简单、方便、易维护 抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强 高导热环氧树脂封装，易散热，防护性能好； 蜂鸣器声音清脆响亮，不会受干扰变调，带 LED 呼吸灯显示 卡片类型：MF、CPU、13.56Mhz/2.4G 手机卡、NFC 通讯方式：可选 485、韦根 读卡时间<300ms 感应距离：3-8cm 外壳：黑色 ABS/PC 材料	台	34	
3	开关电源	输入电压范围 100-240VAC 输入频率范围 47-63HZ 额定频率 50HZ/60HZ 空载功耗< 0.3W PF 值 0.55-0.6	块	15	
4	一卡通门禁 管理系统软件	实现对进出人员进行管理只有持有校园卡的本校人员授权人员刷卡方可开门。 门禁控制设备采用 TCP 网络通讯方式，能存储 10 万条以上的白名单，能实现进出双向控制； 门禁系统软件能实现远程控制如远程开门、远程监控等功能。 门禁系统设备监控中心，具备电子地图，配合动态拓扑图，能实时监控门、设备、控制器的状态，包括以下状态：门开启、关闭状态、强行进入、开门超时、短路和断路报警。 具备同一持卡人具有多种身份分组管理功能。	套	1	
5	电源线	rvvp3*2.5	米	700	
6	铁箱	40*60*20cm	个	15	

7	网线	6 类双屏蔽	米	1500
8	网络交换机	H3C 5 口千兆	台	4
9	网络交换机	H3C 8 口千兆	台	1
10	人工费	人工布线、门禁安装	套	15

二、项目商务需求

（一）项目完成时间

合同签订后 10 个工作日。

（二）交货地点

辽宁城市建设职业技术学院

（三）付款方式

相关报告经学院组织验收合格后，7 个工作日内一次性支付合同全款。

（四）报价要求

本次报价为人民币报价，包含项目成果形成可能需要的所有费用。采购人不再另行支付其它费用。

（六）其它要求

成交原则： 在符合本次询价采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以先报价的供应商为中标供应商 。

（七）联系方式

单位名称：辽宁城市建设职业技术学院

联 系 人：马老师

联系电话：024-88797863